

THORKILD LARSEN A/S

- Produktkatalog



Røgalarmer og CO-alarmer



1

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør



2

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel



3

Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Forbrugeren må udskifte allerede installeret materiel såfremt installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder

THORKILD LARSEN A/S

- Produktkatalog

CAVIUS
ALERT | ALIVE | AWAKE
www.cavius.com

THE WORLDS OF ALARMS

SMOKE
The Cavius smoke alarm is designed to detect smoke particles in the air, providing early warning of a fire. It is suitable for use in living areas, bedrooms and hallways.

HEAT
The Cavius heat alarm is designed to detect a rapid rise in temperature, providing early warning of a fire. It is suitable for use in living areas, bedrooms and hallways.

WIRELESS ALARM PANEL

SMOKE
The Cavius wireless smoke alarm is designed to detect smoke particles in the air, providing early warning of a fire. It is suitable for use in living areas, bedrooms and hallways.

HEAT
The Cavius wireless heat alarm is designed to detect a rapid rise in temperature, providing early warning of a fire. It is suitable for use in living areas, bedrooms and hallways.

FLOOD
The Cavius flood alarm is designed to detect water leaks, providing early warning of a flood. It is suitable for use in bathrooms, kitchens and laundry rooms.

SMART
The Cavius smart alarm is designed to provide early warning of a fire, flood or carbon monoxide leak. It is suitable for use in living areas, bedrooms and hallways.

© 2014 Thorkild Larsen A/S. All rights reserved.

THORKILD LARSEN A/S

Cavius alarmer











Cavius alarmer

**THORKILD
LARSEN A/S**

	Varenr.	Varenavn	DB-nr.	EAN-kode
	8080125	RØGALARM MINI 40MM 5 ÅRS CAVIUS CAVIUS OPTISK RØGALARM MED 5 ÅRS BATTERILEVETID ER VERDENS MINDSTE RØGALARM. GODKENDELSER: EN 14604:2005, EN60065, NF292, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903454	 9421901291532
	8080126	RØGALARM MINI 40MM 10 ÅRS CAVIUS CAVIUS OPTISK RØGALARM MED 10 ÅRS BATTERILEVETID ER VERDENS MINDSTE RØGALARM. GODKENDELSER: EN 14604:2005, EN60065, NF292, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903456	 9421901291433
	8080127	VARMEALARM MINI 40MM 10 ÅRS CAVIUS CAVIUS MINI VARMEALARM MED 10 ÅRS BATTERILEVETID ER TILTÆNKET OMRÅDER, HVOR EN RØGALARM VIL GIVE FEJLALARMER. GODKENDELSER: EN54-5, EN60065, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903457	 9421901291495
	8080128	RØGALARM 65MM TRÅDLØS CAVIUS CAVIUS TRÅDLØSE RØGALARM MED 5 ÅRS BATTERILEVETID. 200 METER RÆKKVIDE I FRI LUFT. GODKENDELSER: EN 14604:2005, EN60065, EN300-220, NF292, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903458	 9421901291457
	8080129	VARMEALARM 65MM TRÅDLØS CAVIUS CAVIUS TRÅDLØSE VARMEALARM MED 5 ÅRS BATTERILEVETID. 200 METER RÆKKVIDE I FRI LUFT. GODKENDELSER: EN54-5, EN60065, EN300-220, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903459	 9421901291594
	8080130	VANDALARM 60MM TRÅDLØS CAVIUS CAVIUS TRÅDLØSE OVERSVØMMELSEALARM. 200 METER RÆKKEVIDE I FRI LUFT. GODKENDELSER: EN60065, EN300-220, ROHS, REACH Emballage: BLISTER	1903460	 9421901291624

Cavius alarmer

**THORKILD
LARSEN A/S**

	Varenr.	Varenavn	DB-nr.	EAN-kode
	8080136	BASE FOR VANDALARM MED PROBE CAVIUS VÆGMONTERINGSBASE MED SONDE ER EKSTRAUDSTYR TIL OVERSVØMMELSEALARMEN. Emballage: BLISTER	1939486	 9421901291747
	8080138	RØGALARM 230V TRÅDLØS CAVIUS CAVIUS 230V TRÅDLØSE RÅGALARM MED 10 ÅRS BATTERI BACKUP. LEVERES MED STØVHÆTTE. 200 METER RÆKKEVIDE I FRI LUFT. GODKENDELSER: EN14604:2005 + AC:2008, EN300-220, EN50130-4:2011, EN60065. EN60950-1, RoHs, Reach Emballage: BLISTER	1939488	 9421901291761
	8080131	MONTAGE KIT 40mm MINI ALARMER CAVIUS MONTERINGSBASE MED DOBBELTKLÆBENDE TAPE TIL CAVIUS 40mm ALARMER. NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED 3M TAPE. Emballage: BLISTER	1903461	 9421901291662
	8080135	MONTAGE KIT 65mm ALARMER CAVIUS MONTERINGSBASE MED DOBBELTKLÆBENDE TAPE TIL CAVIUS 65mm ALARMER. NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED 3M TAPE Emballage: BLISTER	1939485	 9421901291686
	8080137	FJERNBETJENING TIL TRÅDLØSE ALARMER CAVIUS CAVIUS FJERNBETJENING TIL TEST OG PAUSE AF CAVIUS TRÅDLØSE ALARMER. INDBYGGET LYGTEFUNKTION. 100 METER RÆKKEVIDE I FRI LUFT Emballage: BLISTER	1939487	 9421901291723











THORKILD LARSEN A/S

- Produktkatalog



E-line alarmer

E-line alarmer

	Varenr.	Varenavn	DB-nr.	EAN-kode
	8080120	<p>MINI RØGALARM E-LINE</p> <p>E-LINE OPTISK MINI RØGALARM OP TIL 5 ÅRS BETTERI LEVETID. GODKENDELSER: EN 14604, ROSH, REACH</p> <p>Emballage: ÆSKE</p>	1618105	 5703873230363
	8080123	<p>RØGALARM OPTISK MED PAUSE FUNKTION E-LINE</p> <p>E-LINE OPTISK RØGALARM MED PAUSE FUNKTION. BATTERI MED FØLGER IKKE. GODKENDELSER: EN 14604, ROSH, REACH</p> <p>Emballage: ÆSKE</p>	5251561	 5703873234095
	8080101	<p>RØGALARM TRÅDLØS E-LINE</p> <p>E-LINE TRÅDLØSE OPTISKE RØGALARM. 60 METER RÆKKEVIDE I FRI LUFT. GODKENDELSER: EN300 220-3, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 62479:2010, EN14604:2005/AC:2008</p> <p>Emballage: ÆSKE</p>	5251265	 5703873206610
	8080133	<p>CO ALARM XC100-DA</p> <p>HONEYWELL KULILTEALARM. 10 ÅR LEVETID MED INDBYGGET BATTERI. FUNKTIONSINDIKATOR OG TESTKNAP. GODKENDELSER: KM 565387, BS EN50291-1:2010, BS EN502914-2:2010</p> <p>Emballage: ÆSKE</p>	0	 5703873240041
	8080134	<p>CO ALARM XC100D-DA</p> <p>HONEYWELL KULILTEALARM MED DISPLAY. 10 ÅR LEVETID MED INDBYGGET BATTERI. FUNKTIONSINDIKATOR OG TESTKNAP. GODKENDELSER: KM 565387, BS EN50291-1:2010, BS EN502914-2:2010</p> <p>Emballage: ÆSKE</p>	0	 5703873240058

